JUNTA DE VIGILANCIA
RÍO ÑUBLE

ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS

DISPOSITIVOS DE AFORO TEMP 2020-2021

CUADRO N°: 6

FECHA INFORME: 28-12-2020

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT:	39.994	m^3/s
CAUDAL(Q) RIO:	39.453	m^3/s
VARIAC. RIO:	-541	l/s
ALICUOTA DEL RIO	1.869	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	47.923	m^3/s
CAUDAL (Q) CANALES:	47.598	m^3/s
VARIAC. CANALES:	-325.29	l/s
ALICUOTA DE CANALES	2.25	l/(s*acc)

ALICUOTA MAX. DE DISTRIBUCION	**2.27 l/(s*acc)**

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0.0 cm	10.3 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	132.5 cm	131.6 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	32.5 cm	32.0 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	61.0 cm	60.9 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	21.5 cm	21.4 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	23.5 cm	23.2 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	57.5 cm	57.2 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	13.5 cm	13.4 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
(1) LAS CULEBRAS	20.5 cm	20.1 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	25.0 cm	32.1 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	34.5 cm	35.0 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
STA.ROSA NORTE	45.0 cm	46.7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	19.5 cm	18.7 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	38.5 cm	42.3 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	38.0 cm	39.5 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	49.0 cm	49.3 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
ARANCIBIA	25.0 cm	30.2 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
STA. LAURA	33.0 cm	30.7 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	2330.7 **l/s**	2318.5 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	2150 **l/s**	2256 **l/s**	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN PEDRO	387 **l/s**	376 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	1160 **l/s**	1129 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	2511.7 **l/s**	2460.6 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	1222 **l/s**	1196 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA 60.2	4338 **l/s**	4420 **l/s**	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
LILAHUE	*2923* ***l/s***	*2687* ***l/s***	*REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO*
MOREIRA	*1415* ***l/s***	*1733* ***l/s***	*REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO*
DADINCO	3535.8 ***l/s***	3476.7 ***l/s***	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	1278 **l/s**	1253 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

(1): Bocatoma provisional en trámite de regularización o eliminación.

lunes, 28 de diciembre de 2020

JUNTA DE VIGILANCIA RÍO ÑUBLE

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
ALAZAN	63.0 cm	63.1 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
RELOCA	31.0 cm	31.2 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
ROMERAL	39.0 cm	38.0 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN LUIS	29.0 cm	28.9 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	18.0 cm	17.7 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	29.0 cm	27.8 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	12.0 cm	12.7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	19.5 cm	19.1 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	16.0 cm	15.9 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	1645.3 **l/s**	1608.9 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	2076 **l/s**	2039 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	689.3 **l/s**	679.7 **l/s**	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	1088.6 **l/s**	1359.4 **l/s**	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relacion con la disponibilidad del Río.

JUNTA DE VIGILANCIA RÍO ÑUBLE
Ruta N-31 Km 6,5 sector Montecillo, San Carlos | Fono: 422 423 550
www.rionuble.cl • www.embalsepunilla.cl • Rio Ñuble

Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



lunes, 28 de diciembre de 2020