

# DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

## CANALES TEMPORADA 2024-2025

**CUADRO N°:** 29

**FECHA INFORME:** 23-01-2025

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	29,50 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	28,87 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. RIO:	-625 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	1,37 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	37,64 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	36,40 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. CANALES:	-1.242 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,72 l/(s*acc)

<b>ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN</b>	<b>1,71 l/(s*acc)</b>
----------------------------------------	-----------------------

### RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	9 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	98 cm	98 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	53 cm	52 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	18 cm	18 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	20 cm	19 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	36 cm	36 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	22 cm	21 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	38 cm	38 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	37 cm	36 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	41 cm	41 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	1769 l/s	1742 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1738 l/s	1708 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	1156 l/s	1137 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1907 l/s	1873 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	292 l/s	284 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	870 l/s	855 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	407 l/s	394 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	370 l/s	360 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1656 l/s	1862 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO, CANAL DEBE REALIZAR TRABAJOS
BELLAVISTA	503 l/s	429 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	3395 l/s	3345 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	2160 l/s	2034 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	1235 l/s	1312 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	259 l/s	249 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	555 l/s	536 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	329 l/s	309 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	2546 l/s	2631 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	789 l/s	948 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
STA. LAURA	363 l/s	343 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

*jueves, 23 de enero de 2025*

## RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	20 cm	19 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	11 cm	8 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	11 cm	9 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	1248 l/s	1218 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1570 l/s	1543 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	526 l/s	514 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	920 l/s	909 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	484 l/s	473 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	116 l/s	103 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	352 l/s	343 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	215 l/s	206 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	523 l/s	514 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	972 l/s	1029 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

*La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.*

### Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



jueves, 23 de enero de 2025