

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2024-2025

CUADRO N°: 30

FECHA INFORME: 24-01-2025

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	28,87 (m ³ /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	28,36 (m ³ /s)
VARIAC. RIO:	-512 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	1,34 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	35,95 (m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	35,71 (m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	-243 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,69 l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN	1,61 l/(s*acc)
--	-----------------------

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	8 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	98 cm	93 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* MTE. BLANCO BURGOS A	52 cm	52 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* POMUYETO DEL BAJO	18 cm	18 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	19 cm	18 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	35 cm	35 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	21 cm	20 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	38 cm	36 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	36 cm	35 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	41 cm	41 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	1743 l/s	1631 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1719 l/s	1600 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	1142 l/s	1065 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1883 l/s	1754 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	291 l/s	266 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	865 l/s	801 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	402 l/s	369 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	362 l/s	337 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1912 l/s	1744 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	440 l/s	402 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	3388 l/s	3134 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>2064 l/s</i>	<i>1905 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>1324 l/s</i>	<i>1229 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	258 l/s	233 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	546 l/s	502 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	325 l/s	289 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	2331 l/s	2465 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	647 l/s	888 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
STA. LAURA	360 l/s	321 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

* Canal con ajuste de curva

viernes, 24 de enero de 2025

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	19 cm	19 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* CAPILLA NAVARRO	17 cm	17 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
* RINCONADA DE CATO	15 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	1238 l/s	1141 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1556 l/s	1446 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	523 l/s	482 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	913 l/s	851 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	480 l/s	443 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	114 l/s	96 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	346 l/s	321 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	212 l/s	193 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	514 l/s	482 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	926 l/s	964 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

* Canal con ajuste de curva

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



viernes, 24 de enero de 2025