

# DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

## CANALES TEMPORADA 2024-2025

**CUADRO N°:** 34

**FECHA INFORME:** 29-01-2025

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	25,95 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	25,53 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. RIO:	-421 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	1,21 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	32,28 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	31,99 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. CANALES:	-290 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,51 l/(s*acc)

<b>ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN</b>	<b>1,48 l/(s*acc)</b>
--	-----------------------

### RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	8 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	87 cm	86 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	50 cm	49 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	17 cm	17 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	17 cm	17 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	34 cm	33 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	20 cm	19 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	34 cm	34 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	33 cm	33 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
ARANCIBIA	41 cm	39 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	1540 l/s	1502 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1507 l/s	1472 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	1004 l/s	980 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1656 l/s	1614 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	257 l/s	245 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	797 l/s	737 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	353 l/s	340 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	322 l/s	310 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1650 l/s	1606 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	386 l/s	370 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	2931 l/s	2884 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1767 l/s</i>	<i>1753 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>1164 l/s</i>	<i>1131 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	223 l/s	215 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	471 l/s	462 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	286 l/s	266 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	2329 l/s	2269 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	839 l/s	818 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	314 l/s	296 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

*miércoles, 29 de enero de 2025*

## RIBERA SUR


BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	18 cm	17 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	16 cm	16 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	14 cm	13 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	1085 l/s	1050 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1364 l/s	1331 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	460 l/s	444 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	803 l/s	784 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	428 l/s	408 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	100 l/s	89 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	304 l/s	296 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	187 l/s	177 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	451 l/s	444 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	905 l/s	887 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

*La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.*

### Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



miércoles, 29 de enero de 2025