

# DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

## CANALES TEMPORADA 2024-2025

**CUADRO N°:** 49

**FECHA INFORME:** 15-02-2025

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	19,17 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	19,01 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. RIO:	-164 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0,90 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	25,81 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	25,51 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. CANALES:	-300 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1,21 l/(s*acc)

<b>ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN</b>	<b>1,15 l/(s*acc)</b>
--	-----------------------

### RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	72 cm	70 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	42 cm	41 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	16 cm	15 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	13 cm	12 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	25 cm	24 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	18 cm	18 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
EL PEÑON	29 cm	28 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	33 cm	33 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	34 cm	33 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	1213 l/s	1165 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1196 l/s	1143 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	793 l/s	761 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1314 l/s	1253 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	203 l/s	190 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	603 l/s	572 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	280 l/s	264 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	255 l/s	241 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1313 l/s	1246 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	308 l/s	287 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	2376 l/s	2238 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1453 l/s</i>	<i>1361 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>923 l/s</i>	<i>878 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	182 l/s	167 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	380 l/s	359 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	225 l/s	207 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1841 l/s	1761 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	670 l/s	635 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	249 l/s	229 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

*sábado, 15 de febrero de 2025*

## RIBERA SUR


BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	15 cm	15 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	14 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	13 cm	10 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	862 l/s	815 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1084 l/s	1033 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	367 l/s	344 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	638 l/s	608 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	337 l/s	317 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	76 l/s	69 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	245 l/s	229 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	153 l/s	138 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	356 l/s	344 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	717 l/s	688 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

*La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.*

### Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



sábado, 15 de febrero de 2025