

# DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

## CANALES TEMPORADA 2024-2025

**CUADRO N°: 53**

**FECHA INFORME: 20-02-2025**

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	18.01 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	18.01 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. RIO:	-1 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0.85 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	24.33 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	23.84 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. CANALES:	-489 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1.13 l/(s*acc)

<b>ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN</b>	<b>1.11 l/(s*acc)</b>
--	-----------------------

### RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	7 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	68 cm	68 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	40 cm	40 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	15 cm	15 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	12 cm	12 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
LAS DUMAS	24 cm	24 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	18 cm	18 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	28 cm	28 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	32 cm	32 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	34 cm	33 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	1130 l/s	1128 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1117 l/s	1106 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	744 l/s	736 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1232 l/s	1213 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	193 l/s	184 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	563 l/s	554 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	263 l/s	255 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	238 l/s	233 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1228 l/s	1206 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	285 l/s	278 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	2194 l/s	2167 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1332 l/s</i>	<i>1317 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>862 l/s</i>	<i>850 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	172 l/s	161 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	353 l/s	347 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	213 l/s	200 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1718 l/s	1704 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	626 l/s	614 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	264 l/s	222 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

*jueves, 20 de febrero de 2025*

## RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	15 cm	15 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	13 cm	13 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	12 cm	10 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	807 l/s	789 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	1017 l/s	1000 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	345 l/s	333 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	597 l/s	589 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	316 l/s	306 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	74 l/s	67 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	226 l/s	222 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	141 l/s	133 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	334 l/s	333 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	670 l/s	666 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO


Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

\* Canal con ajuste de curva

*La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.*

### Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



jueves, 20 de febrero de 2025