

# DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

## CANALES TEMPORADA 2024-2025

**CUADRO N°:** 58

**FECHA INFORME:** 26-02-2025

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	16.78 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	16.63 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. RIO:	-147 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0.79 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	23.19 (m <sup>3</sup> /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	22.23 (m <sup>3</sup> /s)
VARIAC. CANALES:	-961 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1.05 l/(s*acc)

<b>ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN</b>	<b>1.03 l/(s*acc)</b>
--	-----------------------

### RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	6 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
J FCO RIVAS	65 cm	64 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	39 cm	39 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	15 cm	15 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	12 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	24 cm	24 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	18 cm	17 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	29 cm	29 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	30 cm	29 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	33 cm	32 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
GREENE Y MAIRA	1050 l/s	1045 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1043 l/s	1024 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	690 l/s	682 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1048 l/s	1123 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
SAN PEDRO	179 l/s	171 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	524 l/s	513 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	245 l/s	236 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	222 l/s	216 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1144 l/s	1117 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	266 l/s	257 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	2089 l/s	2006 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1270 l/s</i>	<i>1220 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>819 l/s</i>	<i>787 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	155 l/s	149 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	327 l/s	321 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	202 l/s	185 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1602 l/s	1578 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	583 l/s	569 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	221 l/s	206 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

*miércoles, 26 de febrero de 2025*

## RIBERA SUR


BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	15 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	13 cm	12 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	10 cm	9 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	752 l/s	730 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	948 l/s	926 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	318 l/s	309 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	557 l/s	545 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	293 l/s	284 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	73 l/s	62 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	210 l/s	206 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	133 l/s	123 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	312 l/s	309 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	630 l/s	617 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

*La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.*

### Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



miércoles, 26 de febrero de 2025