

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2024-2025

CUADRO N°: 63

FECHA INFORME: 04-03-2025

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| CAUDAL (Q) RIO DIA ANT : | 16.03 (m ³ /s) |
| CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr): | 15.84 (m ³ /s) |
| VARIAC. RIO: | -196 (l/s) |
| ALICUOTA DEL RIO | 0.75 l/(s*acc) |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT: | 21.74 (m ³ /s) |
| CAUDAL (Q) CANALES: | 21.52 (m ³ /s) |
| VARIAC. CANALES: | -220 (l/s) |
| ALICUOTA DE CANALES | 1.02 l/(s*acc) |

| | |
|--|-----------------------|
| ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN | 1.00 l/(s*acc) |
|--|-----------------------|

RIBERA NORTE

| BOCATOMA CANAL | ULTIMA ALTURA CONTROLADA | ALTURA MÁXIMA PERMITIDA | ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| QUIHUA | 0 cm | 6 cm | CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO |
| J FCO RIVAS | 63 cm | 63 cm | CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| MTE. BLANCO BURGOS A | 38 cm | 38 cm | CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| POMUYETO DEL BAJO | 14 cm | 14 cm | CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO |
| LAS CULEBRAS | 11 cm | 11 cm | CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| LAS DUMAS | 24 cm | 24 cm | CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| MTE. BLANCO MENDEZ | 17 cm | 17 cm | CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO |
| EL PEÑON | 28 cm | 28 cm | CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO |
| MTE. BLANCO JOUJOHANN | 29 cm | 29 cm | CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| ARANCIBIA | 33 cm | 32 cm | CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL | ULTIMO CAUDAL CONTROLADO | CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO | ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ |
| GREENE Y MAIRA | 1030 l/s | 1014 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| MUNICIPAL | 1004 l/s | 995 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| RANCHILLO | 668 l/s | 662 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| CHANGARAL | 1110 l/s | 1090 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| SAN PEDRO | 171 l/s | 166 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| ARRAU | 506 l/s | 498 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| LURIN | 238 l/s | 229 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| MUTICURA | 213 l/s | 210 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| STA. SARA | 1104 l/s | 1084 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| BELLAVISTA | 260 l/s | 250 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| LILAHUE-MOREIRA | 2019 l/s | 1948 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| <i>LILAHUE</i> | <i>1242 l/s</i> | <i>1184 l/s</i> | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| <i>MOREIRA</i> | <i>777 l/s</i> | <i>764 l/s</i> | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| QUILELTO FERRADA | 155 l/s | 145 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| STA. ROSA NORTE | 319 l/s | 312 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| MTE. BLANCO LÓPEZ | 193 l/s | 180 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| DADINCO | 1539 l/s | 1532 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| SAN JOSE NORTE | 560 l/s | 552 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| STA. LAURA | 213 l/s | 200 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |

martes, 4 de marzo de 2025

RIBERA SUR


| BOCATOMA CANAL | ULTIMA ALTURA CONTROLADA | ALTURA MÁXIMA PERMITIDA | ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| SAN LUIS | 14 cm | 14 cm | CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO |
| CAPILLA NAVARRO | 12 cm | 12 cm | CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO |
| RINCONADA DE CATO | 10 cm | 9 cm | CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL | ULTIMO CAUDAL CONTROLADO | CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO | ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ |
| COLLICO | 725 l/s | 709 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| CHACAYAL | 911 l/s | 899 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| ALAZAN | 309 l/s | 300 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| RELOCA | 536 l/s | 529 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| ROMERAL | 282 l/s | 275 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| QUINQUEHUA | 74 l/s | 60 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| STA. ROSA SUR | 205 l/s | 200 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| STA. RITA | 126 l/s | 120 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| SAN JOSE SUR | 300 l/s | 300 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |
| CAPILLA COX | 602 l/s | 599 l/s | REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO |

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



martes, 4 de marzo de 2025