

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2024-2025

CUADRO N°: 70

FECHA INFORME: 12-03-2025

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	15.53 (m ³ /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	15.20 (m ³ /s)
VARIAC. RIO:	-336 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0.72 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	21.62 (m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	21.45 (m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	-177 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1.02 l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN 0.98 l/(s*acc)

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	6 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
GREENE Y MAIRA	53 cm	52 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
J FCO RIVAS	62 cm	62 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	38 cm	37 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	14 cm	14 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	11 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	25 cm	24 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	18 cm	17 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	29 cm	28 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	30 cm	29 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	33 cm	32 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
MUNICIPAL	1005 l/s	979 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	669 l/s	652 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1109 l/s	1073 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	171 l/s	163 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	509 l/s	490 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	237 l/s	226 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	214 l/s	206 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1105 l/s	1068 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	260 l/s	246 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	1957 l/s	1918 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>LILAHUE</i>	<i>1180 l/s</i>	<i>1166 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
<i>MOREIRA</i>	<i>777 l/s</i>	<i>752 l/s</i>	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	155 l/s	143 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	319 l/s	307 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	193 l/s	177 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1550 l/s	1508 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	562 l/s	544 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	211 l/s	197 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

miércoles, 12 de marzo de 2025

RIBERA SUR


BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	14 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	12 cm	12 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	10 cm	9 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	725 l/s	698 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	915 l/s	885 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	309 l/s	295 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	535 l/s	521 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	284 l/s	271 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	70 l/s	59 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	203 l/s	197 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	130 l/s	118 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	300 l/s	295 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	619 l/s	590 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relación con la disponibilidad del Río.

Caudales medios diarios en Río Ñuble

Estación San Fabián Ñuble, DGA



miércoles, 12 de marzo de 2025