

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2025-2026

CUADRO N°: 47

FECHA INFORME: 17-01-2026

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	16.19	(m ³ /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	15.93	(m ³ /s)
VARIAC. RIO:	-256	(l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0.75	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	22.67	(m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	22.69	(m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	17	(l/s)
ALICUOTA DE CANALES	1.07	l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN	1.03	l/(s*acc)
---------------------------------	------	-----------

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	6 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	40 cm	38 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	16 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	12 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	13 cm	12 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	18 cm	17 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	30 cm	29 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	33 cm	32 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
J FCO RIVAS	4474 l/s	4454 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
GREENE Y MAIRA	1063 l/s	1042 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	1045 l/s	1022 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	697 l/s	680 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1155 l/s	1120 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	179 l/s	170 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	533 l/s	511 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	251 l/s	236 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	227 l/s	215 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1157 l/s	1114 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	275 l/s	256 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	2071 l/s	2001 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE	1259 l/s	1216 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MOREIRA	812 l/s	785 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	158 l/s	149 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	367 l/s	321 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	224 l/s	208 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	204 l/s	185 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1620 l/s	1574 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	589 l/s	567 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	220 l/s	205 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

sábado, 17 de enero de 2026

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	16 cm	15 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	13 cm	12 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	13 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	758 l/s	728 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	953 l/s	923 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	317 l/s	308 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	556 l/s	544 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	290 l/s	283 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	69 l/s	62 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	213 l/s	205 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	129 l/s	123 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	314 l/s	308 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	686 l/s	615 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relacion con la disponibilidad del Río.

