

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2025-2026

CUADRO N°: 53

FECHA INFORME: 24-01-2026

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	14.69	(m ³ /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	14.38	(m ³ /s)
VARIAC. RIO:	-306	(l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0.68	l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	20.82	(m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	20.55	(m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	-271	(l/s)
ALICUOTA DE CANALES	0.97	l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN	0.90	l/(s*acc)
---------------------------------	------	-----------

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	6 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	37 cm	35 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	15 cm	13 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	12 cm	10 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	12 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	17 cm	16 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	28 cm	27 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARANCIBIA	32 cm	31 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
J FCO RIVAS	4123 l/s	3887 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
GREENE Y MAIRA	998 l/s	909 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	941 l/s	892 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	625 l/s	594 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	1048 l/s	978 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	161 l/s	148 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	475 l/s	446 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	224 l/s	206 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	203 l/s	188 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	1034 l/s	972 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	243 l/s	224 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	1891 l/s	1747 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE	1149 l/s	1062 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MOREIRA	742 l/s	685 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	146 l/s	130 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	298 l/s	280 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	198 l/s	182 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	184 l/s	161 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1439 l/s	1374 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	476 l/s	495 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
STA. LAURA	200 l/s	179 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

sábado, 24 de enero de 2026

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	16 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	13 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	13 cm	10 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	686 l/s	636 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	861 l/s	806 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	284 l/s	269 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	494 l/s	474 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	261 l/s	247 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	58 l/s	54 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	192 l/s	179 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	113 l/s	107 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	279 l/s	269 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	637 l/s	537 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relacion con la disponibilidad del Río.

