

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

CANALES TEMPORADA 2025-2026

CUADRO N°: 57

FECHA INFORME: 29-01-2026

CAUDAL (Q) RIO DIA ANT :	14.11 (m ³ /s)
CAUDAL(Q) RIO (últimas 24hr):	13.85 (m ³ /s)
VARIAC. RIO:	-262 (l/s)
ALICUOTA DEL RIO	0.66 l/(s*acc)

CAUDAL (Q) CANALES DIA ANT:	19.66 (m ³ /s)
CAUDAL (Q) CANALES:	19.49 (m ³ /s)
VARIAC. CANALES:	-166 (l/s)
ALICUOTA DE CANALES	0.92 l/(s*acc)

ALICUOTA MÁXIMA DE DISTRIBUCIÓN	0.88 l/(s*acc)
---------------------------------	----------------

RIBERA NORTE

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
QUIHUA	0 cm	6 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
MTE. BLANCO BURGOS A	36 cm	35 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
POMUYETO DEL BAJO	14 cm	13 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS CULEBRAS	11 cm	10 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LAS DUMAS	11 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO MENDEZ	17 cm	16 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO JOUJOHANN	27 cm	27 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
ARANCIBIA	31 cm	31 cm	CANAL PUEDE SUBIR A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
J FCO RIVAS	3824 l/s	3826 l/s	REPARTIDOR SUBIRÁ CANAL AL MÁXIMO
GREENE Y MAIRA	911 l/s	895 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUNICIPAL	895 l/s	878 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RANCHILLO	596 l/s	584 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHANGARAL	996 l/s	962 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN PEDRO	151 l/s	146 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ARRAU	455 l/s	439 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LURIN	215 l/s	202 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MUTICURA	194 l/s	185 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. SARA	990 l/s	957 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BELLAVISTA	233 l/s	220 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE-MOREIRA	1764 l/s	1719 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
LILAHUE	1072 l/s	1045 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MOREIRA	692 l/s	674 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUILELTO FERRADA	141 l/s	128 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA NORTE	289 l/s	275 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
EL PEÑON	189 l/s	179 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
MTE. BLANCO LÓPEZ	176 l/s	159 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
DADINCO	1394 l/s	1352 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE NORTE	508 l/s	487 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. LAURA	188 l/s	176 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

jueves, 29 de enero de 2026

RIBERA SUR

BOCATOMA CANAL	ULTIMA ALTURA CONTROLADA	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
SAN LUIS	15 cm	14 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA NAVARRO	13 cm	11 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RINCONADA DE CATO	13 cm	10 cm	CELADOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
BOCATOMA AUTOGESTIONABLE CANAL	ULTIMO CAUDAL CONTROLADO	CAUDAL MÁXIMO PERMITIDO	ACCIÓN QUE SE SE EJECUTARÁ
COLLICO	652 l/s	626 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CHACAYAL	817 l/s	793 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ALAZAN	270 l/s	264 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
RELOCA	478 l/s	467 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
ROMERAL	250 l/s	243 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
QUINQUEHUA	71 l/s	53 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. ROSA SUR	183 l/s	176 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
STA. RITA	118 l/s	106 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
SAN JOSE SUR	274 l/s	264 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO
CAPILLA COX	564 l/s	529 l/s	REPARTIDOR BAJARÁ CANAL A MÁXIMO

Nota: Canales con compuertas automáticas, los caudales se determinan con el valor medio de las últimas 24hr.

La última altura controlada corresponde al día anterior. La altura máxima permitida está calculada con la disponibilidad de agua del día. La última altura controlada ha podido variar dependiendo de la hora en que fue efectuada por el celador, debido a las variaciones que se pueden producir en el río. Las alturas que se controlen hoy, serán rebajadas por los celadores hasta la altura máxima permitida. Los canales que estén bajo la altura máxima permitida, podrán aumentar hasta ese nivel. Se presentan en forma separada los canales que cuentan con compuertas autogestionables, los cuales se controlan con el caudal correspondiente a la alicuota diaria determinada y sus acciones registradas en relacion con la disponibilidad del Río.

